

Anexa 1
Specificatii tehnice CALCULATOR

TIP SISTEM BRAND

Recomandat Midsize Office

PROCESOR

Numar procesoare 1

Producator Procesor Intel

Familie procesor Core i5 8th gen

Model Procesor i5-8500

Frecventa procesor 3 GHz

Frecventa turbo max 4,1 GHz

Cache 9 MB SmartCache

Numar nuclee 6

Numar thread-uri 6

Procesor Grafic integrat Intel UHD Graphics 630

MEMORIE

Memorie inclusa Da

Tip memorie DDR4

Capacitate memorie 8 GB

Frecventa memorie 2666 MHz

Sloturi memorie x4

HARD DISK

Solid State Drive Da

Capacitate SSD 256 GB

Slot M.2 Da

VIDEO

Tip Integrata

Suport DirectX 12

UNITATE OPTICA

Tip DVD-RW

CONECTIVITATE

LAN 10/100/1000 Mbps

USB 2.0 2

USB 3.1 4

HDMI 1

Display Port 2

Rețea Ethernet (RJ-45) 1

Altele 1 port video configurabil

SOFTWARE

Sistem de operare Windows 10 Pro

Versiune OS 64 bit

PERIFERICE

Tastatura Da

Mouse Da

Recomandat Grafica

Panel IPS
Diagonala 23.8 inch
Display LED
Rezoluție 1920 x 1080 pixeli
Timp de raspuns 6 ms GTG
Unghi vizibilitate 178/178 grade
Luminozitate 250 cd/mp
Contrast 1000:1 (normal)
Dimensiune punct 0.2745 mm
Aspect Ratio 16:9
Reproducere culori (milioane) 16.7 milioane
Standarde ENERGY STAR 6, EPEAT Gold, TCO Certified Displays, RoHS Compliant
Plug and play Da
Accesorii Cablu USB
Cablu de alimentare
Cablu DisplayPort to MiniDisplayPort
INTERFATA
HDMI 2
Display Port 1
mini-DisplayPort 1
USB 5x USB 3.0 (1 upstream, 4 downstream)
MHL MHL Ready
CARACTERISTICI IMAGINE
Refresh Rate 60 Hz
MHL Ready Da

Anexa 2
Specificatii tehnice Imprimanta alb-negru A4

Procesor 1.2 GHz
A4 B/W laser printer,
55 ppm, 1200dpi,
512MB,
casetă 500 coli,
duplex,
USB2.0,
Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT),
toner - 25 000 pages A4, starter toner inclus (10k pag)

Anexa 3
Specificatii tehnice UPS

OUTPUT

Capacitate putere 10000 VA / 9000 W

Voltaj nominal output 230 Vac +/-1%

Distorsiuni Voltaj nominal +/-1%

Frecventa output 50 - 60 Hz \pm 1%

Conectori output Regleta electrica

INPUT

Voltaj nominal input 195 -260 Vac

Frecventa input 50/60 Hz +/- 5 Hz

Conectori input Regleta electrica

BATERIE SI TIMP FUNCTIONARE

Model baterie VRLA AGM fara mentenanta

Baterii incluse 20 x 12V / 9Ah

Timp mediu de incarcare 4 ore pana la 90% din capacitate

Protectie la supratensiune DC Da

Timp mediu de functionare 15 minute @50% incarcare

MANAGEMENT

Management Da

Sloturi de conectare Card releu si TCP-IP (SNMP)

Panou de control Display LCD iluminat

Alarma sonora Da

Attentionari sonore Mod baterie, Tensiune scazuta baterie, Suprasarcina, Supraincalzire, Defect

Software Da

PROTECTIE

Protectie supratensiune Da

Filtrare Da

MEDIU FUNCTIONARE

Temperatura 0 - 40 grade C

Temperatura depozitare -5 ~ +40 gradeC

ALTELE

Tipodimensiune (U) 2 x 3U

Altele Functie ECO Mode, functie convertor de frecventa, integrare functie EPO, etc

Anexa 4
Specificatii tehnice Multifunctional color A3

Functii disponibile Imprimare, Scanare, Copiere, Fax

Tehnologie de printare Inkjet

Format A3

Mod tiparire Color

Duplex Da

ADF Da

Sistem de operare Citrix XenApp 7.x, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Microsoft Windows Vista (32/64 biți), Microsoft Windows XP (Home Edition / Prof / Prof X64 / Vista), SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 biți), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32/64 biți), Windows Server 2008 (32/64 biți), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP x64, Windows server 2003 R2

Numar copii recomandat/luna 2 000 – 10 000 de pagini

Numar copii maxim/luna 75 000 de pagini

Prima pagina Monocrom: 6 sec

Color: 6.5 sec

IMPRIMANTA

Viteza de printare monocrom 24 ppm

Viteza de printare color 24 ppm

Rezolutie la printare monocrom 4.800 x 1.200 dpi

Rezolutie la printare color 4.800 x 1.200 dpi

Duplex imprimare Da

16 ppm

Limbaj imprimanta PDF 1.7, ESC/P-R, PCL5e, PCL5c, PCL6, PostScript 3

COPIATOR

Viteza de copiere monocrom 22 cpm

Viteza de copiere color 21 cpm

Rezolutie la copiere monocrom 600 x 1200 dpi

Rezolutie la copiere color 600 x 1200 dpi

Copiere multipla 1 - 999 de pagini

Zoom copiere 25 % - 400 % Auto fit function

SCANNER

Tip scanner CIS

Rezolutie de scanare 1200 x 2400 dpi

Viteza de scanare monocrom Simplex: 25 ipm

Duplex: 45 ipm

Viteza de scanare color Simplex: 25 ipm

Duplex: 45 ipm

Formate fisiere scanate JPEG, TIFF, PDF

Scanare catre Scanare către email, Scanare către FTP, Scanare către folder de rețea, Computer, Dispozitiv de memorie USB

FAX

Fax Da

Viteza transmisie fax 3 s pentru o pagină

Caracteristici fax Trimitere fax de la PC, Fax către e-mail, Primire și salvare, Reapelare automată, Selecție rapidă, Trimitere fax către folder, Agendă de adrese

Memorie fax până la 550 pagini

Apelare rapida 2.000 nume și numere

CONSUMABILE

Consumabile incluse Include Unități de alimentare cu cerneală de inițializare

Tip

- Black XXL, 1 520.5 ml, 86 000 pagini

- Cyan XXL, 735.2 ml, 84 000 pagini

- Magenta XXL, 735.2 ml, 84 000 pagini

- Yellow XXL, 735.2 ml, 84 000 pagini

Alimentare hartie standard 835 Coli Standard: 85 Coli MP tray, 750 Coli paper tray

Alimentare hartie optional 1 000 coli: 2 tăvi pentru hârtie de 500 de coli, Cabinet

Tava iesire hartie standard 250 Coli

Tip mediu printare Hârtie obișnuită, Hârtie reciclată, Hârtie color, Letterhead, Hârtie fotografică lucioasă

Greutate mediu printare 64 g/m² - 300 g/m²

Formate suportate A3, Legal, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, Letter, No. 10 (plic), C6 (plic), C4 (plic), B5, A6, A5, A4, EXE, HLT, DL (plic), C5 (plic), B6, B4, Tabloid, A3+

Capacitate ADF imprimare 50 Pagini

CONNECTIVITATE

USB 2.0 2

USB host Da

USB 3.0 1

Rețea 10/100/1000 Mb/s

Wireless Da, IEEE 802.11a/b/g/n

Altele Protocoale de rețea: TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

ALTELE

Ecran LCD Ecran tactil, Color, 12,7 cm

Alimentare AC 220 V - 240 V

Accesorii incluse Unități de alimentare cu cerneală de inițializare, Aparat principal, Tavă hârtie, Cablu alimentare, Ghid de configurare rapidă, Instrucțiuni de folosire (CD), Documente de garanție

Anexa 5
Specificatii tehnice Multifunctional laser cu fax - 2 bucati

- Functii
- Imprimare
- Copiere
- Scanare
- Fax
- Tehnologie Printare
- Laser
- Mod printare
- Monocrom
- Format
- A3
- Duplex
- Automat: A5-A3; 60-209 gsm
- DADF
- Da
- ADF
- Up to 100 originals; A6-A3; 35-163 gsm
- RADF optional
- Capacitati finisare
- Optional: Offset; group; sort; staple; punch; centre-fold; letter fold; booklet
- COPIATOR
- Viteza de copiere alb/negru(ppm)
- A4 - 22 cpm
- A3 - 14 cpm
- Autoduplex A4 - 22 cpm
- Rezolutie la copiere alb/negru
- 600 x 600 dpi
- Copiere multipla
- 1 - 9,999
- Zoom (%)
- 25-400% in 0.1% steps; auto-zooming
- IMPRIMANTA
- Viteza de printare alb/negru (ppm)
- A4 - 22 ppm
- A3 - 14 ppm
- Rezolutie la printare alb-negru (dpi)
- 1800 (equivalent) x 600 dpi
- Limbaj imprimanta
- PCL 6 (PCL 5 + XL 3.0)
- PostScript 3 (CPSI 3016)
- XPS
- Fonturi PCL
- 80 PCL Latin
- Fonturi PS

137 PostScript 3 Emulation Latin

• SCANNER

Viteza de scanare (sec/pag)

Color (opm): max. 45 ipm

Monocrom: max. 45 ipm

Functii scanner

File formats:

TIFF; PDF; Compact PDF; JPEG; XPS

Compact XPS; DOCX; XLSX; searchable PDF

PDF/A; linerarized PDF

Scan destinations: 2,100 (single + group); LDAP support

Scan modes:

Scan-to-eMail (Scan-to-Me)

Scan-to-SMB (Scan-to-Home)

Scan-to-FTP

Scan-to-Box

Scan-to-USB

Scan-to-WebDAV

Scan-to-DPWS

Network TWAIN scan

Scan functions:

Annotation (text/time/date) for PDF;

up to 400 job programs; Realtime scan preview

• CONSUMABILE

Consumabile

Cartus 23k pagini

Alimentare hartie

Tava 1: 500 coli; A5-A4; 60-220 gsm

Tava 2: 500 coli; A5-A3; 60-220 gsm

Manual Bypass: 100 coli; A6-A3; custom sizes; 60-220 gsm

Optional:

Tava 3: 500 coli; A5-A3; 60-220 gsm

Tava 3 + 4: 2 x 500 coli; A5-A3; 60-220 gsm

Large Capacity Cabinet: 2,500 coli; A4; 60-220 gsm

Greutate mediu printare

60-220 gsm

• CONECTIVITATE

Interfata

10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet

USB 2.0

Protocol de retea

TCP/IP (FTP; SMB; SMTP; WebDAV) (IPv4/IPv6)

• ALTELE

Sisteme de operare

Windows VISTA (32/64)
Windows 7 (32/64)
Windows 8 (32/64)
Windows 8.1 (32/64)
Windows Server 2003/2003 R2
Windows Server 2008/2008 R2 (32/64)
Windows Server 2012/2012 R2 (64)
Macintosh OS X 10.x Unix; Linux; Citrix

Anexa 6
Specificatii tehnice Multifunctional laser - 1 bucata

Funcții
Imprimare
Copiere
Scanare
Tehnologie Printare
Laser
Mod printare
Monocrom
Format
A3
Duplex
Automat: A5-A3; 60-209 gsm
DADF
Da
ADF
Up to 100 originals; A6-A3; 35-163 gsm
RADF optional
Capacitati finisare
Optional: Offset; group; sort; staple; punch; centre-fold; letter fold; booklet
• COPIATOR
Viteza de copiere alb/negru(ppm)
A4 - 22 cpm
A3 - 14 cpm
Autoduplex A4 - 22 cpm
Rezolutie la copiere alb/negru
600 x 600 dpi
Copiere multipla
1 - 9,999
Zoom (%)
25-400% in 0.1% steps; auto-zooming
• IMPRIMANTA
Viteza de printare alb/negru (ppm)
A4 - 22 ppm
A3 - 14 ppm
Rezolutie la printare alb-negru (dpi)
1800 (equivalent) x 600 dpi
Limbaj imprimanta
PCL 6 (PCL 5 + XL 3.0)
PostScript 3 (CPSI 3016)
XPS
Fonturi PCL
80 PCL Latin
Fonturi PS
137 PostScript 3 Emulation Latin
• SCANNER

Viteza de scanare (sec/pag)
Color (opm): max. 45 ipm
Monocrom: max. 45 ipm
Functii scanner
File formats:
TIFF; PDF; Compact PDF; JPEG; XPS
Compact XPS; DOCX; XLSX; searchable PDF
PDF/A; linerarized PDF
Scan destinations: 2,100 (single + group); LDAP support
Scan modes:
Scan-to-eMail (Scan-to-Me)
Scan-to-SMB (Scan-to-Home)
Scan-to-FTP
Scan-to-Box
Scan-to-USB
Scan-to-WebDAV
Scan-to-DPWS
Network TWAIN scan
Scan functions:
Annotation (text/time/date) for PDF;
up to 400 job programs;Realtime scan preview
• CONSUMABILE
Consumabile
Cartus 23k pagini
Alimentare hartie
Tava 1: 500 coli; A5-A4; 60-220 gsm
Tava 2: 500 coli; A5-A3; 60-220 gsm
Manual Bypass: 100 coli; A6-A3; custom sizes; 60-220 gsm
Optional:
Tava 3: 500 coli; A5-A3; 60-220 gsm
Tava 3 + 4: 2 x 500 coli; A5-A3; 60-220 gsm
Large Capacity Cabinet: 2,500 coli; A4; 60-220 gsm
Greutate mediu printare
60-220 gsm
• CONECTIVITATE
Interfata
10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet
USB 2.0
Protocol de retea
TCP/IP (FTP; SMB; SMTP; WebDAV) (IPv4/IPv6)
• ALTELE
Sisteme de operare
Windows VISTA (32/64)
Windows 7 (32/64)
Windows 8 (32/64)
Windows 8.1 (32/64)
Windows Server 2003/2003 R2
Windows Server 2008/2008 R2 (32/64)
Windows Server 2012/2012 R2 (64)

Macintosh OS X 10.x Unix; Linux; Citrix

Anexa 7
Specificatii tehnice Plotter A0

Format: A0
Format (Inch): 44 inch
Functii: Print
Tehnologie de printare: Inkjet
Tip Plotter: Foto
Ecran: Da
Rezolutie Printare: 2880x1440 dpi
Picatura Cerneala: 3,5 pl
Numar duze cap printare: 360Duze negru, 360Duze per culoare
Memorie standard: 1 Gb
Retea: Da
USB: Da
Tip Interfata: USB, Ethernet
Numar Cartuse: 9
Culori Cartuse: Negru mat, Negru fotografic, Negru foarte deschis, Negru deschis, Vivid Magenta deschis, Vivid Magenta, Galben, Cyan deschis, Cyan
Margini laterale: 3 mm (sus), 3 mm (dreapta), 14 mm (jos), 3 mm (stfnga)
Alimentare Coala cu coala: Da
Stand inclus: Da
Putere consumata stand-by (W): 2 W
Putere consumata printare (W): 75 W
Nivel zgomot (dB): 47dB (A)
Greutate: 135 kg
Altele: Contine: Drivere si programe utile (CD), Cartuse de cerneala

Anexa 8
Specificatii tehnice imprimanta laser color A3

Functii disponibile

Imprimare

Copiere

Scanare

Fax

Tehnologie de printare

Inkjet CISS

Format

A3

Mod tiparire

Color

Duplex

Da

ADF

35 coli

• IMPRIMANTA

Viteza de printare monocrom

32 ppm

Viteza de printare color

20 ppm

Rezolutie la printare monocrom

4800 x 1200 dpi

Rezolutie la printare color

4800 x 1200 dpi

Duplex imprimare

Automat

• SCANNER

Tip scanner

CIS

Rezolutie scanner

1200 x 2400 dpi

Scanare catre

JPEG, TIFF, PSF

• FAX

Viteza transmisie fax

Aproximativ 3 secunde per pagina

Caracteristici fax

Viteza modem pana la 33.6 Kbps

Altele

Capacitate memorie receptie: Pana la 550 pagini/6 MB

• CONSUMABILE

Capacitate cartus

Black: 140 ml (6000 pg 5%)

Cyan: 70ml (6500 pg 5%)

Magenta: 70ml (6500 pg 5%)

Yellow: 70ml (6500 pg 5%)

Alimentare hartie standard

250 Coli Standard, 250 Coli maxim, 20 Coli fotografice

Formate suportate

A3, A4, A5, A6, B5, C4 (plic), C6 (plic), DL (plic), LGL, LTR

• CONECTIVITATE

USB 2.0

Retea

Wireless

Cititor de carduri

Memory Stick Duo, SD, SDXC, MicroSD*, MicroSDXC*, MicroSDHC*, SDHC*, MiniSD*, MiniSDHC* (* Adaptor required, not supplied in box)

• ALTELE

Ecran LCD

LCD color, diagonala 10.9 cm

Accesorii incluse

2 full sets of ink (Bk - 140ml, CMY - 70 ml)

Cablu de alimentare

Certificat de garanție

Ghid introductiv

Software (CD)

Anexa 9
Specificatii tehnice imprimanta A4 color.

Tehnologie

InkJet

Format

A4

Mod tiparire

Color

Duplex

Numar copii maxim/luna 65.000 Pagini

Prima pagina Monocrom: 7 sec Color: 7 sec

Sistem de operare

Linux, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Microsoft Windows XP (Home Edition / Prof / Prof X64 / Vista), Windows Server 2003 (32/64 biți), Windows Server 2008 (32/64 biți), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit)

• IMPRIMANTA

Viteza de printare monocrom 24 ppm Duplex: 16 ppm

Viteza de printare color 24 ppm Duplex: 16 ppm

Rezolutie

4.800 x 1.200 dpi

Limbaj imprimanta

PCL6, PCL5c, PCL5e, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7

• CONSUMABILE

Consumabile incluse

Da

Tip Consumabile

Black XXL 202ml/10 000 pagini

Cyan XXL 69ml/7 000 pagini

Magenta XXL 69ml/7 000 pagini

Yellow XXL 69ml/7 000 pagini

Black XL 100ml/5 000 pagini

Cyan XL 39ml/4 000 pagini

Magenta XL 39ml/4 000 pagini

Yellow XL 39ml/4 000 pagini

Alimentare hartie

3 tavi de 500 de coli

Tava multifunctionala 80 coli

Tava lesire hartie 250 Coli

Greutate mediu de printare 64 g/mp - 256 g/mp

Formate suportate

A4, A5, A6, B5, C4 (Plic), C6 (plic), No. 10 (plic), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, 16:9, Legal

• CONECTIVITATE

USB USB 2.0

Retea 1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T

Wireless Wi-Fi Direct IEEE 802.11 b/g/n

• SPECIFICATII FIZICE

Ecran LCD

Tip: Monocrom, Diagonală: 5,6 cm

Alimentare

AC 220 V

Accesorii incluse

Cartușe de cerneală individuale, Cablu alimentare, Ghid de configurare rapidă, Instrucțiuni de folosire (CD)

ANUNT

Catre: OPERATORII ECONOMICI INTERESATI
Referitor la: achiziția de echipamente IT

În temeiul art.7 alin. 5 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. NR. 395/2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/contractului cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice,

OCPI Dâmbovița cu sediul în Târgoviște, B-dul I.C. Brătianu nr. 27, județ Dâmbovița, în calitate de autoritate contractantă, dorește să achiziționeze echipamente IT astfel:

- 1) Calculator(unitate + monitor)- 10 bucati cu o valoare estimata= 4201 lei/ bucata
- 2) Imprimanta laser color A4-1 bucata cu o valoare estimata= 4201 lei/ bucata
- 3) Imprimanta laser color A3- 1 bucata cu o valoare estimata= 5042 lei/ bucata
- 4) Imprimanta alb-negru A4- 8 bucati cu o valoare estimata= 4201 lei/ bucata
- 5) Multifunctional A3 -4 bucati cu o valoare estimata= 8403 lei/ bucata
- 6) UPS- 4 bucati cu o valoare estimata= 11764 lei/ bucata
- 7) Plotter A0-1 bucata. cu o valoare estimata= 12605 lei/ bucata

Tip anunt: Achizitie directa

Tip contract: Achizitie echipamente IT

Conditii contract : Echipamentele trebuie sa respecte specificatiile tehnice din anexele aferente achizitiei, astfel:

- Calculator- Anexa 1
- Imprimanta alb-negru A4-Anexa 2
- UPS-Anexa 3
- Multifunctional A3 color-Anexa 4
- Multifunctional A3 laser cu fax- Anexa 5
- Multifunctional A3 laser –Anexa 6
- Plotter –Anexa 7
- Imprimanta laser color A3- Anexa 8
- Imprimanta laser color A4-Anexa 9

Conditii de participare: ofertantul va elabora cate o oferta pentru fiecare tip de echipament IT, astfel incat sa reiasa din aceasta respectarea in totalitate a cerintelor prevazute in Specificatiile tehnice;

Modalitati de plata: plata se va face in contul de trezorerie al furnizorului in baza unei facturi fiscal conform prevederilor legale;

Criterii adjudecare: va fi declarata castigatoare oferta cu pretul cel mai scazut, care indeplineste totodata conditiile de participare si respecta specificatiile tehnice.

Modalitatea de transmitere a ofertelor: pe adresa de email db@ancpi.ro, sau la Registratura OCPI Dambovita

Termen limita primire oferte: 16.07.2019, ora 14.00

Informatii suplimentare: oferta va fi redactata in limba romana si va fi semnata de catre ofertant sau de catre un imputernicit autorizat al acestuia.

Informatii suplimentare sau clarificari pot fi obtinute de la Biroul Economic din cadrul OCPI Dambovita, Targoviste, B-dul I.C.Bratianu, nr. 27, judet Dambovita, tel/fax: 0245/216347, 0245/216343 sau la adresa de e-mail: db@ancpi.ro.